

ДОК СЕРВИС



DOC SERVICE

Е-08-1-ДП-В-10-03-2019

Общество с ограниченной ответственностью «Док-сервис»
(ООО «Док-сервис»)

ИНН 7819010727 КПП 781901001 ОГРН 1157847072833

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г., к. 604

<http://www.doc-servis.com>

Аттестат аккредитации № RA.RU.710204 дата внесения в реестр 28.02.2017 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель органа инспекции
ООО «Док-сервис»



Ю. В. Иванова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01.ОИ.П.288.10.19 от 15.10.2019 г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Наименование объекта инспекции: Соединители фланцевые компрессионные с фиксирующими вставками торговой марки VGA тип FZ23, ТУ 24.51.30-005-15861587-17

Изготовитель: ООО «Промсервис», 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29, лит. А, пом. 10-Н:4, Российская Федерация; адрес производства: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24, Российская Федерация

Заявитель: ООО «Промсервис», 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29, лит. А, пом. 10-Н:4, Российская Федерация

Основание для проведения экспертизы: Заявление вх. №. 286 от 04.10.2019 г.

Дата проведения экспертизы: 04.10.2019 – 15.10.2019 г.

Состав экспертных материалов:

1. ТУ 24.51.30-005-15861587-17 «Соединители фланцевые компрессионные с фиксирующими вставками»;
2. Заявление о соответствии качества исх. №29Т-0055925 от 01.08.2019 г.;
3. Образец этикетки продукции;
4. Паспорт продукции;
5. Акт отбора проб б/н от 09.07.2019 г.;
6. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» №08/09-83/ЮТ-19 от 26.08.2019 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440);
7. Договор аренды нежилого помещения №88/А-2019 от 01.05.2019 г.;
8. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Промсервис».

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.288.10.19 от 15.10.2019 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».

Общее количество листов 4

аттестат аккредитации
RA.RU.710204



Инспектор ОИ: Тагиров Р. А.

Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»).

Установлено:

Органом инспекции ООО «Док-сервис» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции Соединители фланцевые компрессионные с фиксирующими вставками торговой марки VGA тип FZ23, ТУ 24.51.30-005-15861587-17, выполненная на основании анализа представленных заявителем документов и протокола лабораторных исследований (экспертные материалы).

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории ЕАЭС. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции; изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Согласно документам производителя, составные части продукции, контактирующие с водой:

- корпус – высокопрочный чугун;
- уплотнительное кольцо – резина СКЭПТ;
- антикоррозионное покрытие - порошковое эпоксидное покрытие, нанесено электростатическим способом.

Продукция имеет одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации.

Для лабораторных исследований выбран типовой образец продукции в соответствии с положением п. 1.2 Раздела 3 Главы II «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» проведены лабораторные исследования типового образца продукции по нормируемым органолептическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям. Перечень контролируемых показателей в водных вытяжках из исследованных образцов выбран в соответствии с пунктами 1.1, 1.9.9, 6.1, Таблицы 1 Приложения 3.1, Таблицей 1 Приложения 3.2 к Разделу 3 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Согласно данным Федеральной службы по аккредитации РФ (<https://pub.fsa.gov.ru/ral>) аттестат аккредитации указанной лаборатории действующий, исследования выполнены в соответствии с заявленной областью аккредитации.

Исследован типовой образец продукции: Соединитель компрессионный (адаптер) фланцевый торго-вой марки VGA тип FZ23 DN 80 PN 16, ТУ 24.51.30-005-15861587-17, з/н FZ2319273– код образца: 08-09.83.12.01.Д-19.

Протокол испытания типового образца продукции отражает условия, методы испытаний и полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы, оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Результаты исследований показали, что испытанный типовой образец продукции отвечает установленным нормативным требованиям по органолептическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям, предъявляемых к данному виду продукции.

*Экспертное заключение № 01.ОИ.П.288.10.19 от 15.10.2019 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».*

Общее количество листов 4

аттестат аккредитации
RA.RU.710204

**Гигиеническая характеристика:**

Вещества, показатели факторы)	Гигиенический норматив	Результаты испытаний	
	Органолептические показатели	(на 1; 5; 15; 30 сутки экспозиции)	
Запах водной вытяжки при 20 и 60°С, в баллах	не более 2	0 (отсутствует)	
Привкус водной вытяжки при 20 и 60°С, в баллах	не более 2	0 (отсутствует)	
Цветность при 20 и 60°С, градусы	не более 20	4,0; 4,0, 4,0; 4,0	
Мутность при 20 и 60°С, по формазину, ЕМФ	не более 2,6	1,7; 1,7; 1,8; 1,8	
Наличие осадка при 20 и 60°С	отсутствие	отсутствие	
Пенообразование при 20° и 60°С	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм	
	Физико-химические показатели		
		(на 1; 5; 15; 30 сутки экспозиции)	
Водородный показатель (рН) при 20 и 60°С	6 - 9	7,9; 7,8; 7,9; 7,8	
Величина перманганатной окисляемости при 20 и 60°С, мг/л	не более 5,0	1,4; 1,4; 1,5; 1,4	
Санитарно-химические миграционные показатели в водную среду			
	(дистиллированная вода)	1-е, 3-е, 5-е сутки экспозиции	
		температура заливки	
		20°С	60°С
Железо, мг/л	не более 0,3	<0,1	<0,1
Марганец, мг/л	не более 0,1	<0,01	<0,01
Никель, мг/л	не более 0,1	<0,01	<0,01
Медь, мг/л	не более 1,0	<0,5	<0,5
Кадмий, мг/л	не более 0,001	<0,0006	<0,0006
Свинец, мг/л	не более 0,03	<0,01	<0,01
Цинк, мг/л	не более 5,0	<0,8	<0,8
Алюминий, мг/л	не более 0,5	<0,1	<0,1
Хром (Cr 3+), мг/л	не более 0,5	<0,1	<0,1
Хром (Cr 6+), мг/л	не более 0,05	<0,01	<0,01
Формальдегид, мг/л	не более 0,05	<0,025	<0,025
Фенол, мг/л	не более 0,001	<0,0002	<0,0002
Метиловый спирт, мг/л	не более 3,0	<1,5	<1,5
Бутиловый спирт, мг/л	не более 0,1	<0,03	<0,03
Изобутиловый спирт, мг/л	не более 0,15	<0,10	<0,10
Ацетальдегид, мг/л	не более 0,2	<0,1	<0,1
Этилацетат, мг/л	не более 0,2	<0,1	<0,1
Ацетон, мг/л	не более 2,2	<0,5	<0,5
Эпихлоргидрин, мг/л	не более 0,0001	<0,00001	<0,00001

Область применения продукции: для эксплуатации на трубопроводах систем водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-питьевого) и водоотведения.

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.288.10.19 от 15.10.2019 г. оформлено в трех экземплярах.

Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».

Общее количество листов 4

ДОК СЕРВИС



DOC SERVICE

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно эксплуатационной документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку: товарный знак предприятия изготовителя; наименование и условное обозначение продукции; номинальный диаметр, номинальное давление, номер ТУ, значение предельной температуры рабочей среды, наименование материалов основных частей, номер партии и дата выпуска.

Вывод о соответствии (не соответствии) объекта инспекции: в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции несоответствий требованиям нормативной документации не выявлено.

Заключение:

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция Соединители фланцевые компрессионные с фиксирующими вставками торговой марки VGA тип FZ23, ТУ 24.51.30-005-15861587-17 **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»).

Инспектор ОИ

врач по общей гигиене,
сертификат специалиста 0178270007472,
рег. №54790 от 03.12.2015 г.

Тагиров Р. А.

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.288.10.19 от 15.10.2019 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».
Общее количество листов 4

аттестат аккредитации
РА.RU.710204